

Abb. 1: Silber-, Mittelmeer-, oder Steppenmöwe zusammen mit Silbermöwen und unbestimmten Großmöwen Verbreitung der Meldungen 2011-2016

Verteilung der Meldungen: 2011 1; 2012 19; 2013 27; 2014 46; 2015 23; 2016 25

Höchstzahlen

2011

28.10.2011 ca. 150 Ex., Nordstemmen Kiesteiche Nord: West Teich. Hill

2012

20.10.2012 ca. 190 Ex., Sarstedt-Giften Teiche: Schliekumer Teich. Busche

26.09.2012 69 Ex., Nordstemmen Kiesteiche Nord. Busche

2013

04.10.2013 ca. 125 Ex., Nordstemmen Kiesteiche Nord. Hill

03.11.2013 ca. 90 Ex. Nordstemmen Kiesteiche Nord. Hill




Abb. 2: Silber-, Mittelmeer-, oder Steppemöwe Jahresverteilung 2011-2016



Bild 1: Steppemöwen 03.09.2016 Kemme neben Imm. Heringsmöwe

2014

19.10.2014 ca. 300 Ex., Nordstemmen Kiesteiche Nord. Hill

06.10.2014 ca. 110 Ex., Nordstemmen Kiesteiche Nord. Gruber



Bild 2: Großmöwen – vorwiegend Steppemöwen, aber auch Silbermöwen sind dabei  
03.09.2016 Kemme

2015

28.08.2015 ca. 400 Ex., Sarstedt Wüstung Ippenstedt. Braemer

03.09.2015 ca. 400 Ex., Sarstedt Wüstung Ippenstedt. Braemer

2016

25.09.2016 ca. 200 Ex., Sarstedt: Hotteln SO, Acker nahe der A7. Hill

17.09.2016 ca. 160 Ex., Sarstedt-Giften Teiche: Schliekumer Teich. Rotzoll

03.09.2016 ca. 125 Ex., Kemme Feldmark Nord, Schellerten. Hill



Bild 3: Silbermöwe oder Steppemöwe? dj. 03.09.2016 Kemme



Bild 4: Silbermöwe oder Steppenmöwe? 03.09.2016 Fotos AHill

Ringfunde:

In Bild 4 ist ein als Silbermöwe - Art unbestimmt - am 06.06. 2016 beringtes Ex., es wurde am 03.09.2016 von Hill bei Kemme gesehen. Der Beringungsort war bei Reddern, Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg. Der Beringungsort ist 281 km entfernt. Es sind 81 Tage zwischen der Beringung und dem Wiederfund. Auch der Beringer konnte die Art nicht genau bestimmen. Er hat diesen Pullus als *Larus argentatus/cachinans/michaelis* gemeldet.

© Ornithologischer Verein zu Hildesheim e.V.