




Paul-Feindt-Stiftung
Hildesheim

Schutzgebiet der Paul-Feindt-Stiftung

Gronauer Masch, Gesamtliste Gefäßpflanzen (1982)

Landkreis Hildesheim, TK 3824 Elze, Q 4, MF 12

Koordinaten in Google Earth (ungefährer Mittelpunkt des Gebietes): 52°05'60"N 9°46'35"E



Übersichtsskizze aus: GALLAND, B. (1983): Die Gronauer Masch – Schutzgebiet im Leinetal

Das Schutzgebiet „Gronauer Masch“ ist vor allem bei Ornithologen bekannt für seine reiche und vielfältige Vogelwelt. Entstanden ist das Teichgebiet durch den Abbau von Auelehm, der in der Leineniederung nördlich von Gronau seit Ende des 18. Jahrhunderts bis 1940 für die Ziegelanfertigung entnommen wurde (GALLAND 1983). Die letzten drei ausgebeuteten Tongruben bilden seit 1968 das 21 ha große Landschaftsschutzgebiet. 1981 wurde ein Teil der Fläche vom

Ornithologischen Verein mit Hilfe von öffentlichen Mitteln und Spendengeldern erworben und von Vereinsmitgliedern auf zahlreichen Arbeitseinsätzen „entrümpelt“ und gepflegt.

Auch die Pflanzenwelt der Gronauer Masch ist vielseitig und interessant. Dr. Heirich Hofmeister und Hanna Kallinich suchten das Gebiet in der Vegetationsperiode 1982 mehrfach auf, um die Pflanzengesellschaften und Arten zu erfassen. Der dabei erarbeitete Bericht enthält eine Übersicht der Pflanzengesellschaften der Teiche, Röhrichte, der Grünland- und Ruderalgesellschaften, der Auengehölze und Weißdorn-Schlehen-Gebüsche sowie ausführliche Listen der in den einzelnen Biotopen festgestellten Gefäßpflanzen (HOFMEISTER und KALLINICH 1983). Siehe hierzu: [https://www.ovh-online.de/Berichte/Aus unserm Archiv/Die Mitteilungen/1983](https://www.ovh-online.de/Berichte/Aus%20unserem%20Archiv/Die%20Mitteilungen/1983)



Nordpolder im Sommer 1981. Foto: Bernd Galland (Scan vom Dia)

Zusammenfassung aller im Jahre 1982 in der Gronauer Masch festgestellten Gefäßpflanzen (HOFMEISTER und KALLINICH 1983)

		Rote Liste 1976
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	
<i>Aegopodium podagraria</i>	Giersch	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Odermennig	
<i>Agrostis capillaris</i>	Rotes Straußgras	
<i>Agrostis gigantea</i>	Riesen-Straußgras	
<i>Agrostis stolonifera</i>	Weißes Straußgras	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Froschlöffel	
<i>Alopecurus aequalis</i>	Ziegelroter Fuchsschwanz	
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knick-Fuchsschwanz	
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Acker-Fuchsschwanz	
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil	

<i>Angelica archangelica</i>	Echte Engelwurz	
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	
<i>Arctium tomentosum</i>	Filzige Klette	
<i>Armoracia rusticana</i>	Meerrettich	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Beifuß	
<i>Atriplex patula</i>	Spreizende Melde	
<i>Atriplex prostrata</i>	Spieß-Melde	
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel	
<i>Bidens frondosa</i>	Schwarzfrüchtiger Zweizahn	
<i>Bidens tripartita</i>	Dreiteiliger Zweizahn	
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Strandsimse	
<i>Butomus umbellatus</i>	Schwanenblume	3
<i>Calystegia sepium</i>	Zaun-Winde	
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hirtentäschel	
<i>Carex acuta</i>	Schlank-Segge	
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge	
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	
<i>Carex vulpina</i>	Fuchs-Segge	
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	
<i>Chaenorhinum minus</i>	Kleiner Orant	
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Knolliger Kälberkropf	
<i>Chenopodium album</i>	Weißer Gänsefuß	
<i>Chenopodium glaucum</i>	Graugrüner Gänsefuß	
<i>Chenopodium polyspermum</i>	Vielsamiger Gänsefuß	
<i>Chenopodium rubrum</i>	Roter Gänsefuß	
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohl-Kratzdistel	
<i>Cirsium vulgare</i>	Gewöhnliche Kratzdistel	
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweigriffeliger Weißdorn	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	
<i>Cruciata laevipes</i>	Gewöhnliches Kreuzlabkraut	
<i>Cuscuta europaea</i>	Europäische Seide	
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Rasen-Schmiele	
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfsimse	
<i>Elymus repens</i>	Kriechende Quecke	
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	
<i>Epilobium palustre</i>	Sumpf-Weidenröschen	
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm	
<i>Erysimum cheiranthoides</i>	Acker-Schöterich	
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Sonnwend-Wolfsmilch	

<i>Fallopia convolvulus</i>	Acker-Flügelknöterich	
<i>Festuca arundinacea</i>	Rohr-Schwingel	
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn	
<i>Galinsoga ciliata</i>	Behaartes Franzosenkraut	
<i>Galinsoga parviflora</i>	Kleinblütiges Franzosenkraut	
<i>Galium album</i>	Wiesen-Labkraut	
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut	
<i>Galium palustre</i>	Sumpf-Labkraut	
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz	
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundermann	
<i>Glyceria fluitans</i>	Flutender Schwaden	
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sumpf-Ruhrkraut	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen	
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe Schwertlilie	
<i>Juncus acutiflorus</i>	Spitzblütige Binse	
<i>Juncus bufonius</i>	Kröten-Binse	
<i>Kickxia elatine</i>	Spießblättriges Tännelkraut	3
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel	
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	
<i>Lamium purpureum</i>	Rote Taubnessel	
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Knollen-Platterbse	
<i>Lepidium ruderale</i>	Schutt-Kresse	
<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut	
<i>Lycopus europaeus</i>	Gewöhnlicher Wolfstrapp	
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewönl. Gilbweiderich	
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	
<i>Matricaria discoidea</i>	Strahlenlose Kamille	
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	
<i>Mentha pulegium</i>	Polei-Minze	
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergißmeinnicht	
<i>Oenanthe aquatica</i>	Großer Wasserfenchel	
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	
<i>Petasites hybridus</i>	Gewöhnliche Pestwurz	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	
<i>Phragmites australis</i>	Schilf	
<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernelle	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	

<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	
<i>Plantago major</i>	Großer Wegerich	
<i>Poa palustris</i>	Sumpf-Rispengras	
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	
<i>Poa trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras	
<i>Polygonum amphibium</i>	Wasser-Knöterich	
<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich	
<i>Polygonum hydropiper</i>	Wasserpfeffer	
<i>Polygonum lapathifolium</i>	Ampfer-Knöterich	
<i>Polygonum mite</i>	Milder Knöterich	
<i>Polygonum persicaria</i>	Floh-Knöterich	
<i>Populus nigra-Hybriden</i>	Schwarzpappel-Hybriden	
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe	
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuß	
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Gift-Hahnenfuß	
<i>Rorippa amphibia</i>	Wasser-Sumpfkresse	
<i>Rorippa islandica</i>	Sumpfkresse	
<i>Rorippa sylvestris</i>	Wilde Sumpfkresse	
<i>Rosa spec.</i>	Rose	
<i>Rubus caesius</i>	Kratzbeere	
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer	
<i>Rumex maritimus</i>	Strand-Ampfer	
<i>Salix fragilis</i>	Bruch-Weide	
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	
<i>Salix triandra</i>	Mandelblättrige Weide	
<i>Salix viminalis</i>	Korb-Weide	
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder	
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gewöhnliche Teichsimse	
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut	
<i>Senecio vulgaris</i>	Gewöhnliches Greiskraut	
<i>Silene latifolia</i>	Weißer Lichtnelke	
<i>Sium latifolium</i>	Breitblättriger Merk	
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten	
<i>Solanum nigrum</i>	Schwarzer Nachtschatten	
<i>Solidago canadensis</i>	Kanadische Goldrute	
<i>Sonchus arvensis</i>	Acker-Gänsedistel	
<i>Sonchus asper</i>	Rauhe Gänsedistel	
<i>Sparganium erectum</i>	Aufrechter Igelkolben	
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest	
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest	
<i>Stellaria aquatica</i>	Wasserdarm	
<i>Stellaria media</i>	Vogelmiere	
<i>Stellaria nemorum</i>	Hain-Sternmiere	

<i>Symphytum officinale</i>	Echter Beinwell	
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	
<i>Taraxacum officinale</i>	Artengr. Gewöhnl. Löwenzahn	
<i>Thlaspi arvense</i>	Acker-Hellerkraut	
<i>Torilis japonica</i>	Gewöhnl. Klettenkerbel	
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Geruchlose Kamille	
<i>Trisetum flavescens</i>	Goldhafer	
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	
<i>Urtica dioica</i>	Große Brennessel	
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Arznei-Baldrian	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Wasser-Ehrenpreis	
<i>Veronica persica</i>	Persischer Ehrenpreis	
<i>Veronica polita</i>	Glänzender Ehrenpreis	
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	
<i>Viola arvensis</i>	Acker-Stiefmütterchen	



Arbeitseinsatz in der Gronauer Masch 1989. Foto (Scan vom Dia): Bernd Galland

Literatur

GALLAND, B. (1983): Die Gronauer Masch - Schutzgebiet im Leinetal. - Mitt.Orn.Ver.Hildesheim 7, 4-11

HOFMEISTER, H. und H. KALLINICH (1983): Zur Vegetation der Gronauer Masch. - Mitt. Orn. Ver. Hildesheim (1983) 7: 12-18

H. HAEUPLER, A. MONTAG und K. WÖLDECKE (1976): Verschollene und gefährdetein Niedersachsen (Rote Liste Gefäßpflanzen, 2. Fassung vom 1.5.1976), Hannover.